


# THREADSHIP


## BASIC ROUND KUMIHIMO BRAID




Measure 8 threads to be 3 times the length of the finished bracelet. Tie the threads together in a knot at one end, and then drop the knot down through the hole in disk. Separate 4 groups of 2 threads from the center as shown in Step 1 and pull into the slots to the left of the specified number. use the black dots to guide you. Keep even tension on the threads as you work.




1  
Hold the disk with #32 at 12:00.



2  
Move the threads from 1 to 15 and 17 to 31.




3  
Rotate the disk 1/4 turn to the right with #24 at 12:00.




4  
Move the threads from 25 to 7 and 9 to 23.




5  
Rotate the disk 1/4 turn to the right with #15 at 12:00.



6  
Move the threads from 16 to 30 and 32 to 14.



7  
Rotate the disk 1/4 turn to the right with #7 at 12:00.



8  
Move the threads from 8 to 22 and 24 to 6.

Continue with this basic pattern to create the braid. The numbers change, but the moves are the same. You will see the braid forming underneath the disk.

### TO FINISH:


Remove the threads from disk. Tie a knot in the unfinished end and trim the threads. Use a strong clear adhesive to glue metal bracelet findings on each end over the knots.

# THREADSHIP


## BRACELET DE L'AMITIÉ - KUMIHIMO ROND




Prenez 8 fils, de 3 fois la longueur du bracelet que vous souhaitez réaliser. Nouez les fils ensemble à une extrémité et passer le nœud au centre du Kumihimo, dans le trou. Séparez les fils en 4 groupes de 2 fils à partir du centre, comme sur la photo de l'étape n°1 et insérez les fils dans les encoches spécifiées. Repérez-vous à l'aide des 4 points. Veillez à bien laisser les fils tendus.




1  
Tenez le disque, de sorte que le chiffre 32 soit en haut.



2  
Passez le fil de l'encoche 1 à l'encoche 15 et le fil de l'encoche 17 à l'encoche 31.




3  
Tourner le disque de 90° vers la droite. Le chiffre 24 doit maintenant être en haut.




4  
Passez le fil de l'encoche 25 à l'encoche 7 et le fil de l'encoche 9 à l'encoche 23.




5  
Tourner le disque de 90° vers la droite. Le chiffre 15 doit maintenant être en haut.



6  
Passez le fil de l'encoche 16 à l'encoche 30 et le fil de l'encoche 32 à l'encoche 14.



7  
Tourner le disque de 90° vers la droite. Le chiffre 7 doit maintenant être en haut.



8  
Passez le fil de l'encoche 8 à l'encoche 22 et le fil de l'encoche 24 à l'encoche 6.

Répétez ces étapes pour créer votre bracelet. Les chiffres vont changer au fur et à mesure mais les mouvements sont les mêmes. Le bracelet se formera au niveau du trou, sous le disque.

### POUR FINIR:


Ôtez les fils du disque. Faites un nœud à l'autre extrémité des fils.

# THREADSHIP


## KUMIHIMO FLECHTSCHEIBE




Schneiden Sie 8 Fäden auf die 3-fache Länge des fertigen Armbands. Knoten Sie die Fäden an einem Ende zusammen und lassen Sie dann den Knoten durch das Loch in der Scheibe nach unten fallen. Teilen Sie von der Mitte aus die Fäden in 4 Gruppen von 2 Fäden wie in Schritt 1 gezeigt und legen Sie sie jeweils in die Spalte links von der angegebenen Zahl. Die schwarzen Punkte helfen Ihnen bei der Orientierung. Achten Sie bei der Arbeit auf eine gleichmäßige Spannung der Fäden.




1 Halten Sie die Scheibe so, dass Nr. 32 nach oben zeigt.



2 Ziehen Sie die Fäden von 1 zu 15 und von 17 zu 31.




3 Drehen Sie die Scheibe um eine  $\frac{1}{4}$ -Drehung nach rechts, sodass Nr. 24 nach oben zeigt.




4 Ziehen Sie die Fäden von 25 zu 7 und 9 zu 23.




5 Drehen Sie die Scheibe um eine  $\frac{1}{4}$ -Drehung nach rechts, sodass Nr. 15 nach oben zeigt.



6 Ziehen Sie die Fäden von 16 zu 30 und 32 zu 14.



7 Drehen Sie die Scheibe um eine  $\frac{1}{4}$ -Drehung nach rechts, sodass Nr. 7 nach oben zeigt.



8 Ziehen Sie die Fäden von 8 zu 22 und 24 zu 6.

Fahren Sie mit diesem Grundmuster fort, um das Geflecht zu erstellen. Die Zahlen ändern sich, aber die Züge sind die gleichen. Sie werden sehen, wie sich das Geflecht unter der Scheibe bildet.


Zum Schluss entfernen Sie die Fäden von der Flechtscheibe. Machen Sie einen Knoten in das offene Ende und schneiden Sie die Fäden ab. Verwenden Sie einen starken durchsichtigen Klebstoff, um Metallverschlüsse über die Knoten der zwei Enden zu befestigen.

# THREADSHIP


## ENTRANÇADO BÁSICO KUMIHIMO CIRCULAR




Corte 8 fios que tenham 3 vezes o comprimento da pulseira acabada. Ate os fios com um nó a uma extremidade, e depois deixar cair o nó através do buraco no disco. Separe 4 grupos de 2 fios tal como se apresenta no passo 1 e puxe-os para as ranhuras à esquerda do número especificado. Utilize os pontos pretos para guiá-lo. Mantenha uma tensão uniforme nos fios enquanto trabalha.




1 Segure o disco com #32 às 12:00.




2 Mova os fios de 1 a 15 e 17 a 31.




3 Gire o disco 1/4 da volta à direita com #24 até 12:00.




4 Mova os fios De 25 a 7 e 9 a 23.




5 Gire o disco 1/4 da volta à direita com #15 até 12:00.



6 Mova os fios De 16 a 30 e 32 a 14.



7 Gire o disco 1/4 da volta à direita com #7 até 12:00.



8 Mova os fios de 8 a 22 e 24 a 6.

Siga com este padrão básico para criar a corda trançada. Os números mudam, mas os movimentos são os mesmos. Verá que a corda se forma sob o disco.

### PARA CONCLUIR:


Retire os fios do disco. Faça um nó na extremidade inacabada e apare os fios. Utilize um adesivo transparente para pegar terminais metálicos em cada extremidade sobre os nós.

# THREADSHIP


## TRENZADO BÁSICO KUMIHIMO REDONDO




Corta 8 hilos que tengan 3 veces la longitud del brazalete terminado. Ata los hilos juntos con un nudo en un extremo, y luego deja caer el nudo por el agujero del disco. Separa 4 grupos de 2 hilos tal como se muestra en el paso 1 e introducelos en las ranuras a la izquierda del número especificado. Usa los puntos negros para guiarlo. Mantén una tensión uniforme en los hilos mientras trabajas.




1 Sujeta el disco con #32 a las 12:00.




2 Mueve los hilos de 1 a 15 y 17 a 31.




3 Gira el disco 1/4 de vuelta hacia la derecha con #24 hasta 12:00.




4 Mueve los hilos Desde 25 a 7 y 9 a 23.




5 Gira el disco 1/4 de vuelta hacia la derecha con #15 hasta 12:00.



6 Mueve los hilos Desde 16 a 30 y 32 a 14.



7 Gira el disco 1/4 de vuelta hacia la derecha con #7 hasta 12:00.



8 Mueve los hilos desde 8 a 22 y 24 a 6.

Continúa con este patrón básico para crear la trenza. Los números cambian, pero los movimientos son los mismos. Verás que la trenza que se forma debajo del disco.

### PARA TERMINAR:


Quita los hilos del disco. Haz un nudo en el extremo sin terminar y recorta los hilos. Usa un adhesivo transparente para pegar terminales metálicos en cada extremo sobre os nudos.

# THREADSHIP


## KUMIHIMO TRECCIA BASE




Preparare 4 fili lunghi e piegarli a metà, annodare questa estremità formando un'asola. Si otterranno in questo modo 8 fili, la misura ottimale di ciascuno di questi fili è il triplo della lunghezza del bracciale finito (quindi i fili iniziali devono essere pari a 6 volte la lunghezza del bracciale finito). Mettere l'asola al centro del telaio e tenerla ferma sul retro con il pollice. Separare i fili in 4 gruppi da 2 e disporli come indicato nella prima figura, i punti neri saranno un'utilile guida. Mantenere una tensione uniforme sui fili nel corso del lavoro.




1  
Tenere il disco con #32 sul 12:00.




2  
Spostare i fili da 1 a 15 e da 17 a 31.



3  
Ruotare il disco di 1/4 di giro a destra in modo che #24 sia a ore 12:00.




4  
Spostare i fili da 25 a 7 e da 9 a 23.




5  
Ruotare il disco di 1/4 di giro a destra in modo che #15 sia a ore 12:00.



6  
Spostare i fili da 16 a 30 e da 32 a 14.



7  
Ruotare il disco di 1/4 di giro a destra in modo che #7 sia a ore 12:00.



8  
Spostare i fili da 8 a 22 e da 24 a 6.

Continuare con questo schema di base per creare la treccia. I numeri cambiano, ma i passaggi sono gli stessi. La treccia si formerà sotto il disco.

### PER COMPLETARE:

Rimuovere i fili dal disco. Fare un nodo all'estremità libera e tagliare i fili. Usare una colla adesiva forte e trasparente per fissare gli estremi dei fili.